

BESCHRIJVING RELEASE 'PODGORICA'

XPERT SUITE

DATUM 15 juni 2022

CLASSIFICATIE Openbaar

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	3
1.1	Edge in IE modus vervangt Internet Explorer	3
2	BASIS XPERT SUITE	3
2.1	XS Beheer	3
2.1.1	Update gebruikersovereenkomst Datakluis	3
2.1.2	Nieuwe triggeractie: Zet alle lopende taken op vervallen	4
2.1.3	Nieuwe triggeractie: Rekening houdend met samengesteld verzuim	5
2.1.4	Aanpassingen aan gebruikersrol toepassen	6
2.2	XS Gebruiker	8
2.2.1	Veilig Communiceren: inzage rol van deelnemers	8
2.3	Rapportages	8
2.3.1	Nieuw rapport: Exact_ExportAbonnementen	8
2.3.2	Nieuw rapport: Uitgevoerde verrichtingen	9
2.3.3	Wijziging rapport 'trajectenlijst met formulervelden'	9
2.3.4	Wijziging rapport 'Verzuim per organisatorische eenheid inclusief verzuimduurcategorieën (per maand)'	10
2.3.5	Wijziging rapport 'Dossiers in behandeling'	10
2.3.6	Wijziging rapport 'Uitkeringsbedrag per werknemer'	10
2.3.7	Wijziging rapporten: Autorisaties op protocolvariatie en spreekuursoort	10
2.3.8	Extra autorisaties op rapporten	10
3	INTEGRATIES	12
3.1	XS Connect	12
3.1.1	Wijziging uitlezen functie bij medewerker bij Loket.nl	12
3.1.2	Aanmaken van PGP key via XS Connect	12

1 ALGEMEEN

Woensdag 15 juni nemen we weer een release van de Xpert Suite in productie met een aantal bugfixes en functionele wijzigingen. Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze release note, neem dan contact op met de Xpert Desk. Veel leesplezier!

Volgende geplande release: woensdag 6 juli (deze planning is onder voorbehoud).

1.1 EDGE IN IE MODUS VERVANGT INTERNET EXPLORER

Microsoft heeft aangekondigd de ondersteuning van de desktopapplicatie Internet Explorer per 15 juni 2022 te beëindigen, maar biedt een goed werkbaar alternatief in de vorm van de browser Edge, die beschikt over een 'IE modus'. 'Edge in IE modus' kan nu al in gebruik genomen worden, dat hoeft dus niet te wachten tot het moment waarop Internet Explorer als browser niet langer beschikbaar is. Otherside at Work heeft de werking van Edge uitgebreid getest en gedocumenteerd op het Xpert Support Center, daar vind je:

- Een nieuwsbericht met daarin een toelichting van de aanpak vanuit Microsoft aangaande IE: <https://support.othersideatwork.nl/support/solutions/articles/76000048581-van-ie11-naar-microsoft-edge-ie-modus>
- Een instructie van de ingebruikname Edge in IE modus: <https://support.othersideatwork.nl/support/solutions/articles/76000048586-ie-modus-in-edge-gebruiken-voor-klassek-en-cmm-beheer>

Daaraan wordt nog een Q&A toegevoegd naar aanleiding van de vragen die de Xpert Desk over dit onderwerp zal gaan ontvangen.

Door maximaal in te zetten op de transitie van XS schermen met een IE-afhankelijkheid (klassiek beheer en de module contractmanagement) naar nieuwe schermen, streeft Otherside at Work ernaar om de Edge / IE afhankelijkheid zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren.

2 BASIS XPERT SUITE

2.1 XS BEHEER

2.1.1 UPDATE GEBRUIKERSOVEREENKOMST DATAKLUIS

Vanaf deze release is een nieuwe versie van de gebruikersovereenkomst Datakluis en de begeleidende documenten beschikbaar. Werkgever(gebruikers) die voor het eerst gebruik gaan maken van de Datakluis, gaan akkoord met deze overeenkomst en krijgen daarbij de begeleidende documenten beschikbaar gesteld. Van werkgevers die reeds gebruik maken van de Datakluis wordt geen actie verwacht.

De werkgever(gebruiker) krijgt de volgende documenten beschikbaar bij het in gebruik nemen van de Datakluis:

- Gebruikersovereenkomst Datakluis
 - o Dit document is geüpdatet, onder andere met een verduidelijking van de verantwoordelijkheden bij beëindiging van het gebruik van de Datakluis. Daarnaast is het document uitgebreid met de beschrijvingen zoals voorheen in het separate document 'Dienstenbeschrijving' waren opgenomen. Het document 'Dienstenbeschrijving' is daarmee komen te vervallen.
- Licentievoorwaarden
 - o Dit document vervangt het oude document 'Algemene voorwaarden' en beschrijft onder welke voorwaarden de Xpert Suite, en dus ook de Datakluis, beschikbaar wordt gesteld.
- Beveiligingsaanpak
 - o Dit document is geactualiseerd met alle verbeteringen die binnen Otherside at Work zijn doorgevoerd op het gebied van Security & privacy Controls.
- Service Level Agreement (SLA):
 - o De Service Level Agreement (SLA) voor de Xpert Suite wordt voortaan ook beschikbaar gesteld, samen met de overeenkomst voor het gebruik van de Datakluis. Deze hierin beschreven service levels zijn ook van toepassing op het gebruik van de Datakluis.

2.1.2 NIEUWE TRIGGERACTIE: ZET ALLE LOPENDE TAKEN OP VERVALLEN

Waarom deze wijzigingen?

Als onderdeel van de actie om taken toe te voegen, is het al mogelijk om andere taken van hetzelfde type op vervallen te zetten. Deze functionaliteit is echter ook bruikbaar op zichzelf, om geautomatiseerd taken te laten vervallen wanneer ze niet meer relevant zijn.

Wat is er gewijzigd?

Een triggeractie is toegevoegd aan Triggers, genaamd 'Zet alle lopende taken van type X op vervallen'. Normale protocoltaken zullen normaal alleen van één type voorkomen, taken die door triggers of formulervelden worden ingeschoten kunnen meerdere keren voorkomen.

Het is belangrijk dat de gebeurtenis waarbij van deze triggeractie gebruikt gemaakt wordt, een referentie heeft naar een traject, bijvoorbeeld de gebeurtenis 'Einde traject melding' of 'Uitgevoerde taak'.

Xpert Suite
Beheer

- Startpagina
- Organisatie
- Gebruikers
- Applicatieinstellingen
- Dienstverlening
- Koppelvlakken
- Relatiebeheer

Triggerbeheer

Nieuwe trigger

Id

Inschakelen?
☐ Nee, de acties zullen nooit worden uitgevoerd
☒ Ja, de acties worden uitgevoerd zodra aan de voorwaarden wordt voldaan

Omschrijving

Einde traject melding

Gebeurtenis

Einde traject melding

Enmalig?
☐ Nee, de trigger kan vaker uitgevoerd worden
☒ Ja, de trigger wordt hooguit één keer binnen de betreffende context uitgevoerd

Voorwaarden

Id	Voorwaarde	operator	Waarde(s)
2254	DossierObject heeft tag/kenmerk X	Moet WAAR zijn	Testkenmerk

+ NIEUWE VOORWAARDE

Acties

Id	Actie	Waarde
19	Zet alle lopende taken van type X op vervallen	475

+ NIEUWE ACTIE

ANNULEREN

OPSLAAN

Triggeractie instellen

Actie

Zet alle lopende taken van type X op vervallen

Taak

test opdracht (Startdag: 0)

ANNULEREN

OK

2.1.3 NIEUWE TRIGGERACTIE: REKENING HOUDEND MET SAMENGESTELD VERZUIM

Waarom deze wijzigingen?

Het kan met samengesteld verzuim voorkomen dat bepaalde taken getriggerd worden gedurende de tussenperiode of dat er rekening gehouden moet worden met alleen de dagen wanneer iemand verzuimend is. Bijvoorbeeld, als je een trigger instelt voor een taak met een start na 35 dagen (=7 weken) en in deze periode er 2 weken herstel plaatsgevonden heeft waarna er een nieuwe ziektemelding gedaan is, dan zou de taak 9 weken na de eerste ziektedag getriggerd moeten worden in plaats van na 7 weken. Vanaf deze release is het mogelijk om binnen de taaktriggers rekening te houden met samengesteld verzuim.

Wat is er gewijzigd?

Er wordt bij Triggers voor de triggeracties 'Voeg een nieuwe taak toe aan het traject' en 'Voeg nieuwe taak toe aan een ander traject van Soort X' - naast de bestaande taakmomenten (Traject, mergefield, en trigger) - een vierde optie aangeboden genaamd 'Duur trajectverlopen'. Wanneer deze optie wordt gebruikt, wordt de taak gestart relatief aan de startdatum van het traject, maar worden de dagen buiten trajectverlopen uitgesloten. Op deze manier zal de taak altijd binnen een trajectverloop toegevoegd worden.

Triggeractie instellen

Actie: Voegt een nieuwe taak toe aan het traject

Info: Voeg een taak toe aan het huidige traject. Let op dat de gebeurtenis altijd een traject heeft, anders gebruik "Voeg een nieuwe taak toe aan een ander traject van soort X".

De startdag die ingesteld is bij de taak blijft relevant, en wordt opgeteld bij het taakmoment.

Taakmoment:

- Trigger: het moment van de gebeurtenis.
- Datum uit mergefield: het moment bepaald door een mergefield.
- Traject: de start van het traject.
- Duur traject verlopen: De start van het traject, maar er wordt rekening gehouden met samengesteld verzuim.

Mergefield: alleen invullen als Datum uit mergefield is gekozen bij taakmoment. Dit kan zowel een dataveld als een formulerveld zijn. Let er op dat bij een formulerveld de technische naam gebruikt moet worden, dus deze begint altijd met txt.

Alle lopende taken van dit type in het traject laten vervallen: Wanneer er al dezelfde taken in het traject lopend zijn, worden deze op vervallen gezet.

Taak: Duur trajectverlopen

Taakmoment *
Mergefield

Trigger
Datum uit mergefield
Traject
Duur trajectverlopen

☐ Alle lopende taken van dit type in het traject laten vervallen

2.1.4 AANPASSINGEN AAN GEBRUIKERSROL TOEPASSEN

Waarom deze wijzigingen?


In het verleden was het alleen mogelijk om via klassiek beheer de aanpassingen die aan een gebruikersrol gedaan werden toe te passen op alle gebruikers met die rol. Dit kwam nog uit de tijd dat autorisaties alleen via klassiek beheer aangepast konden worden. In klassiek beheer kon het echter voorkomen, met name bij rollen met heel veel gebruikers, dat het toepassen van de autorisaties te lang duurde en er daardoor een foutmelding optrad.

Privacy & Security



Er is niets gewijzigd aan de autorisaties. Alleen gebruikers met autorisatie voor de rol en autorisatie voor het mogen beheren van rollen, kunnen de autorisaties op de rol overerven naar gebruikers.

Wat is er gewijzigd?

Het toepassen van de autorisaties van een gebruikersrol is vanaf deze release verplaatst naar een achtergrondproces, welke gestart kan worden vanuit dezelfde link in klassiek beheer, of vanuit gebruikersrol beheer in het nieuwe beheer.



Op deze pagina is te zien hoeveel gebruikers deze rol hebben en wanneer de autorisaties voor de laatste keer zijn overgeërfd van de rol naar de betreffende gebruikers (ook wanneer dit door een andere beheerder in gang gezet is). Daarnaast is ook inzichtelijk of er nog een overerf-actie bezig is op de achtergrond, of dat deze voltooid is.



2.2 XS GEBRUIKER

2.2.1 VEILIG COMMUNICEREN: INZAGE ROL VAN DEELNEMERS


Waarom deze wijzigingen?

Om inzicht te geven wie er vanuit welke rol deelnemen aan een dialoog, zal de rol van een gebruiker getoond worden achter de naam.

Wat is er gewijzigd?

Binnen een dialoog zal in het overzicht en binnen een gesprek de rol van een deelnemer getoond worden. Dit verwijst naar de gebruikersrol. Indien een gebruiker geen rol heeft zal 'intern' getoond worden. Een externe gebruiker heeft altijd 'extern' achter zijn naam staan.

In een latere release wordt ook mogelijk gemaakt dat hierbij gebruik gemaakt wordt van de gebruikersgroep waar een gebruiker toe behoort: Indien een gebruiker geen rol heeft, zal de gebruikersgroep getoond worden.



2.3 RAPPORTAGES

Onderstaande wijzigingen zijn op 10 juni gereleased.

2.3.1 NIEUW RAPPORT: EXACT_EXPORTABONNEMENTEN

Naast een verrichtingenrapport is er nu ook een generiek rapport met grondslagen van abonnementen, dat ingelezen kan worden in een financieel pakket (bijvoorbeeld Exact) voor de financiële administratie.

Naast de standaardautorisatie op werkgeverniveau is het rapport alleen op te vragen door gebruikers met het kenmerk superbeheerder of contractmanager.

2.3.2 NIEUW RAPPORT: UITGEVOERDE VERRICHTINGEN

Een nieuw rapport is opgeleverd waarin de uitgevoerde verrichtingen staan die gekoppeld zijn aan een agenda-afspraak. In de toekomst wordt dit rapport verder uitgebreid met verrichtingen gekoppeld aan taken en opdrachtsoorten. Met dit rapport kan bijvoorbeeld een verantwoording worden afgelegd aan klanten om aan te geven hoeveel agenda-verrichtingen er zijn uitgevoerd, tevens kan het aantal uitgevoerde agenda-verrichtingen voor intern gebruik geanalyseerd worden. Zowel agenda-verrichtingen op persoonsniveau, als verrichtingen op afdelingsniveau (gekoppeld aan dossierobject zonder dienstverband) worden geïncludeerd. Hiervan worden relevante gegevens getoond, zoals de uitvoerdatum, werknemer oproeplocatie, functie uitvoerder etc. Ook wordt het verschil in dagen getoond tussen het inplannen van de afspraak en de afspraakdatum. Indien gewenst kunnen de subafdeling en de subsubafdeling die onder de werkgever in de organisatieboom hangen, getoond worden.

</

Privacy & Security

Alleen afspraken worden getoond van werknemers of dossierobjecten waar de ingelogde gebruiker voor geautoriseerd is. Er wordt geen rekening gehouden met autorisatie van de ingelogde gebruiker voor specifieke spreekuursoorten.

2.3.3 WIJZIGING RAPPORT 'TRAJECTENLIJST MET FORMULIERVELDEN'

Het rapport 'trajectenlijst met formulierfelden' heeft een flinke update gekregen. Het rapport is nu hernoemd naar 'Trajectenlijst met formulierfelden en uitgevoerde taken', aangezien het vanaf nu ook mogelijk is om door een consultant uitgevoerde taken te laten configureren, welke dynamisch als kolommen getoond worden. Van deze taken zal dan de naam en de laatste uitvoerdatum van de taak getoond worden. Verder kan nu ook via een parameter gekozen worden of het trajectverloop getoond moet worden. Dit is wel alleen van toepassing op het standaard verzuimtraject. Ook zijn er een aantal kolommen toegevoegd omtrent bijvoorbeeld het aantal verzuimdagen.

Let op: het rapport is vanaf nu niet meer realtime, maar zal iedere week bijgewerkt worden, zoals ook bij de andere verzuimrapporten het geval is.

2.3.4 WIJZIGING RAPPORT 'VERZUIM PER ORGANISATORISCHE EENHEID INCLUSIEF VERZUIMDUURCATEGORIEËN (PER MAAND)'

Aan het rapport is een extra filter toegevoegd waarmee de gegevens in het overzicht worden gefilterd op geselecteerde protocolvariaties. Standaard wordt het rapport getoond voor alle protocolvariaties, waardoor er geen extra handelingen nodig zijn voor bestaand gebruik.

Alleen protocolvariaties waar de gebruiker van het rapport voor geautoriseerd is, worden getoond.

2.3.5 WIJZIGING RAPPORT 'DOSSIERS IN BEHANDELING'

Indien er in de selectie géén onbegeleide dossiers waren, werd de tabel hiervoor onzichtbaar gemaakt. Dit is ongedaan gemaakt, zodat de tabel altijd zichtbaar is, ook al is deze leeg. Hierdoor is het duidelijker wat er in het rapport getoond wordt, en is het helder dat er géén onbegeleide dossiers zijn.

2.3.6 WIJZIGING RAPPORT 'UITKERINGSBEDRAG PER WERKNEMER'

In het standaardrapport 'Uitkeringsbedrag per werknemer' is de kolom 'verzuimdagen in periode' vervangen door 'uitkeringsdagen in periode', welke gevuld wordt met de som van de gewerkte dagen zoals getoond op het looncomponenten overzicht in XS.

2.3.7 WIJZIGING RAPPORTEN: AUTORISATIES OP PROTOCOLVARIATIE EN SPREEKURSOORT

Aan een aantal standaardrapporten zijn extra autorisatiechecks toegevoegd. In de rapporten 'AfsprakenOverzicht' en 'AfsprakenOpLocaties' krijg je nu alleen afspraken te zien waar je geautoriseerd bent voor de protocolvariatie (indien relevant) en spreekuursoort (indien relevant).

In het rapport 'VX_verzuim langer dan x dagen' en 'VX_verzuim tussen x en y dagen' krijg je nu alleen trajecten te zien waar je ook specifiek voor de protocolvariatie geautoriseerd bent, voorheen was dit alleen een check op werknemer.

2.3.8 EXTRA AUTORISATIES OP RAPPORTEN

In release 'Monaco' is een nieuwe autorisatie rondom rapportages geïntroduceerd: 'Mag beheerdersrapporten zien zonder werknemer autorisatie'. Deze nieuwe autorisatie is te vinden in Beheer > Rapportage > Beheer feature autorisaties voor rapportage. Inmiddels zijn er een aantal rapportages uitgebreid met deze nieuwe autorisatie of een andere autorisatie ten behoeve van security en privacy. De gebruiker heeft deze rechten nodig, anders wordt er geen data getoond. Indien een gebruiker de benodigde rechten (nog) niet heeft, wordt er in het rapport getoond welke rechten niet aanwezig zijn en waarom de gebruiker het rapport dus niet kan inzien.

Voor de volgende rapporten zijn de autorisaties aangepast:

Rapportnaam

Toegevoegde autorisatie

AfsprakenContactgegevens(zonderAutorisatiefilter)
 Bezetting_Behandelaars (+ subrapporten)
 Planning_Sprekuren_Verzoeken (+ subrapport)
 Planningsevaluatie (+ subrapporten)

Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie

Autorisatieoverzichten+ alle subrapporten
 GebruikersMetSSO_ID
 Organisatie van de verzuimbegeleiding
 Overzicht gebruikers met geautoriseerde afdelingen
 GebruikersautorisatiesVoorWerknemer+subrapport
 WerknemersautorisatiesVanGebruiker+subrapport

Superbeheerder
 Superbeheerder
 Superbeheerder
 Superbeheerder
 Superbeheerder
 Superbeheerder

Analyse triggers
 Overzicht organisatie - klant - en verzuimteams
 Toegevoegde notities per werkgever voor periode

Superbeheerder
 Superbeheerder
 Medische superbeheerder

Contractmodellen
 LopendeContracten
 Prijscategorieën
 Verrichtingsprijzen
 Exact_Contrôle_Verrichtingen
 Exact_ExportGegevens
 Factuur_ExportGegevens
 VerrichtingenConceptfacturen

Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager
 Superbeheerder of contractmanager

CAS vs CVO Code Overzicht
 CAS-code rapportage naar Begeleider
 CAS-code rapportage
 CascodeOverzichtOpHoofdniveau
 CVO-code rapportage naar Begeleider
 CVO-code rapportage
 Ziekteverloop_Per_Cascode

Medische rechten
 Medische rechten
 Medische rechten
 Medische rechten
 Medische rechten
 Medische rechten
 Medische rechten

DossierRaadplegingGebruiker
 DossierRaadplegingLog

Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie

Actuele medewerkerstand VX
 Alle inlogacties
 DataKluisAan
 InlogHistorie
 LogGegevensPerWerknemer
 LopendeProtocolTaken
 LopendeProtocolTakenPerSoort

Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie
 Superbeheerder of rapportage-autorisatie

Overzicht ingestelde triggers	Superbeheerder of rapportage-autorisatie
Schoning_Nav_Bewaartermijnen	Superbeheerder of rapportage-autorisatie
VerstuurdeDocumentenSindsPeildatum	Superbeheerder of rapportage-autorisatie
WerknemerMutatiesLog	Superbeheerder of rapportage-autorisatie
Overzicht Providerbeheer inrichting	Superbeheerder

3 INTEGRATIES

3.1 XS CONNECT

3.1.1 WIJZIGING UITLEZEN FUNCTIE BIJ MEDEWERKER BIJ LOKET.NL

Waarom deze wijzigingen?

Bij Loket.nl is het op de volgende drie manieren mogelijk om een functie bij een medewerker vast te leggen:

- 1) Functie uit het vastgelegde functiehuis
- 2) Afwijkende functie ten opzichte van het functiehuis
- 3) Functie uit de CAO functie tabel

Vóór deze wijziging werd er altijd de functie uit het functiehuis uitgelezen, dit was niet altijd de gewenste functie zoals klanten deze in Xpert Suite terug wilden zien. Door middel van nieuwe logica kan de klant zelf wijzigingen in Loket.nl doorvoeren waardoor de juiste functie in Xpert Suite zichtbaar wordt.

Wat is er gewijzigd?

Er is hiërarchie vastgelegd met betrekking tot de drie verschillende functies. Indien er een afwijkende functie is vastgelegd, zal deze worden gekozen. Indien deze niet gevuld is wordt er gekozen voor de functie uit het functiehuis. Indien deze ook niet gevuld is wordt de CAO functie gekozen.

3.1.2 AANMAKEN VAN PGP KEY VIA XS CONNECT

Waarom deze wijzigingen?

In het kader van security zijn er verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden om data op een goed beveiligde manier te versturen naar de Xpert Suite. Een methode die we regelmatig zien is het encrypten van een bestand door middel van een PGP key. Door middel van deze encryptie zijn de bestanden niet te openen zonder een private key.

Wat is er gewijzigd?

Binnen XS Connect is het nu mogelijk om een PGP key aan te maken. De public key is dan te downloaden zodat de partij die de data verzendt, het bestand op de juiste manier kan encrypten.

Binnen de Xpert Suite is het voor beheerders niet mogelijk om de aangeboden bestanden te bekijken zonder dat ze zelf beschikken over de PGP key. Hierdoor is de data nog beter beveiligd.

Bovenaan het klantaccount zit een nieuw tabblad 'Cryptografische sleutels'. Op dit scherm kun je een sleutel van het type PGP genereren.

XS Connect

Cryptografische sleutels 160621TestTaak

Cryptografische sleutels 160621TestTaak

Type	Eigenaar Uitgever	Vingerafdruk	Geldig vanaf Geldig tot	Toegevoegd op	
PGP		F31242A3D8EC60C54 F64C652428C94C0F0 AD9DF2		08-06-2022 17:30	
+ SLEUTEL TOEVOEGEN					

Daarna kun je ook de public key downloaden of de hele PGP key verwijderen. Op een klantaccount kan altijd maar 1 PGP key tegelijk actief zijn. Mocht je een nieuwe key willen genereren, dan dien je eerst de oude te verwijderen.

Let op!

De volgende Fasttrack release wordt er nog belangrijke uitbreiding op deze functionaliteit voor alle klanten uitgerold (dus óók voor niet-Fasttrack klanten). Momenteel is het verwerken van een PGP encrypt bestand nog niet ondersteund. Alleen het aanmaken van de PGP key en het bijbehorende beheerscherm is opgeleverd. Na de volgende Fasttrack release gaat de volledige functionaliteit werkend zijn. Hier zullen aanvullende release notes voor worden verzonden.